



OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO PER IL RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI LOCALI DEL PALAZZO CORVAJA
AGGIORNAMENTO AL PREZZARIO REGIONALE SICILIA 2019

All. 6 - Particolari Costruttivi: Interventi Strutturali

DATA: 21 OTT. 2019 **Aggiornamento:**


COMUNE DI TAORMINA
 (Città Metropolitana di Messina)
 AREA TERRITORIO ED AMBIENTE
 Progetto esecutivo validato ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, c. 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., approvato in linea tecnica, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 12/2011, verificato ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.



IL TECNICO




CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI CON RETE G.F.R.P.



STRALCIO PIANTA PIANO PRIMO - scala :100

Consolidamento strutturale di pavimentazione mediante messa in opera di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato G. F.R.P. (Glass Fiber reinforced Polymer)



PARTICOLARE COSTRUTTIVO - scala :10




Messa in opera della rete in G.F.R.P.

CONSOLIDAMENTO TERRAZZINI CON TETTO ROVESCO




COMPOSITO COSTITUITO DA DUE STRUTTURE DISTINTE E SOLIDALI ACCOPPIATE PER TERMOSALDATURA




PARTICOLARE PACCHETTO SOLAIO ROVESCO REALIZZATO IN CORRISPONDENZA DEI TERRAZZINI


RISANAMENTO MURATURA TRAMITE INIEZIONI DI MISCELE DI RESINA E SILICATI




PRINCIPIO INTERVENTO PER CONTRASTARE L'UMIDITA' DI RISALITA




FASE 1 - Perforazione muro




FASE 2 - Inserimento diffusori



FASE 3 - Sigillatura



FASE 4 - Applicazione miscela



Sbarramento orizzontale al passaggio di umidità di risalita tramite iniezioni